

# **Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Šlapanice**

**2021-2022**

Schválený na schůzi Rady města Šlapanice dne 2021.

## Obsah:

1. Úvod
2. Základní pojmy
3. Provádění zimní údržby a její technologie
  - a) místní komunikace – chodníky
  - b) místní komunikace – vozovky
  - c) místní komunikace – neudržované úseky
  - d) místní komunikace – objezdové trasy
  - e) krajské komunikace (silnice) a ostatní
4. Kompetentní pracovníci
5. Zpravodajská služba a operační štáb

## Přílohy:

- č. 1 – Rozmístění nádob na posypový materiál u komunikací ve správě města
- č. 2 – Zimní údržba komunikací – chodníky - grafické zobrazení
- č. 3 – Zimní údržba komunikací – vozovky - grafické zobrazení
- č. 4 – Grafické zobrazení úseků komunikací (vozovek) udržovaných solí

## 1. Úvod

Plán zimní údržby místních komunikací je schváleným materiálem v souladu s dokumentem „Nařízení č. /2021 vydaným Radou města Šlapanice, s účinností ode dne vyhlášení.

## 2. Základní pojmy

**Zimní období** je ze zákona stanoveno od 01.11. běžného roku (2021) do 31.03. roku následujícího (2022).

**Zimní údržba** je činnost, kterou se podle pořadí důležitosti komunikace zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimního období ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Provádí se podle Plánu zimní údržby obce (dále jen „Plán“).

**Závada ve sjízdnosti/schůdnosti** je taková změna sjízdnosti/schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla/chodec předvídat při přizpůsobení se stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu této pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Místní komunikací** se pro potřeby tohoto materiálu rozumí místní komunikace – vozovky a chodníky v zastavěné části obce, které jsou ve vlastnictví obce.

**Sjízdnost** místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Schůdnost** komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Závadou ve sjízdnosti/schůdnosti** se rozumí taková změna ve sjízdnosti/schůdnosti místní komunikace - vozovky/chodníku, kterou nemůže řidič/chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**Odpovědnost za škody** - vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti/schůdnosti komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností

- tuto závadu odstranit,
- u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit,
- ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

### **Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:**

- **přizpůsobit jízdu/chůzi stavu místní komunikace**, který je v zimním období obvyklý,
- **dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu místní komunikace**, kde se podle tohoto Plánu zmírňují závady,
- **při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je udržována a posypána posypovým materiálem.**

## **3. Provádění zimní údržby a její technologie**

Zimní údržba komunikací a chodníků bude prováděna v období od 1. listopadu běžného roku do 31. března roku následujícího. Údržba je prováděna odhrnováním sněhu a následným posypem, a to buď solí, pískem, šterkem nebo drtí.

**Příloha č. 4** tohoto plánu obsahuje grafické zobrazení úseků místních komunikací (vozovek), které jsou udržovány solí.

### **a) místní komunikace-chodníky:**

Zimní údržbu zajišťuje město podle svých možností, které vychází z technického vybavení a kapacit pracovníků Správy nemovitostí města Šlapanice s.r.o., a současně výpomoci občanů města (majitelů přilehlých nemovitostí).

Činnost vedoucí ke zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací je zahájena na základě pokynu kompetentního pracovníka (viz čl. 4), a to neprodleně po zjištění potřeby uvedené činnosti. Činnosti jsou dále prováděny podle pořadí důležitosti daného úseku ve stanoveném časovém limitu – graficky zobrazeno v příloze č. 2 a č. 3 tohoto Plánu.

### **Stanovené časové limity pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků v ulicích:**

**I. pořadí důležitosti - časově do 4 hodin od vydání pokynu k zahájení** (barevně vyznačeno v příloze č. 2 tohoto plánu – červenou barvou):

- Bož. Němcové
- Brněnská (od zastávky MHD „Šlapanice, Čechova“ po Masarykovo náměstí)
- Brněnská Pole – přístup do MŠ Zahrádka
- Čechova (pouze pravá strana od ul. Brněnské po ul. Nádražní včetně průchodu parčíkem u RA)
- Havlíčkova (včetně přístupu k MŠ Zahrádka)
- Hřbitovní (od ul. Riegrovy směrem do slepé části ulice; včetně přístupu k ZŠ a DPS)
- Husova (od ul. Nádražní po ul. Jiráskova)
- Karla Čapka
- Kalvodova (i podél potoka až po restauraci Žuráň, průchodu přes most až k ul. Janské a dále k ul. Brněnské)
- Komenského
- Masarykovo náměstí (včetně průchodu a schodiště směrem k ZŠ a přístupu k oddělení MŠ v budově ZŠ)
- Nádražní
- Riegrova
- Švehlova (od ul. Čechovy po křižovatku s ul. Hybešovou)
- Zastávky MHD a IDS (mimo místní část Bedřichovice)
- průchod od zastávky IDS ul. Riegrova směrem na Masarykovo náměstí
- místní část Bedřichovice, ul. Hlavní a zastávky IDS
- Kosmákova

**II. pořadí důležitosti - časově do 12 hodin od vydání pokynu k zahájení** (barevně vyznačeno v příloze č. 2 tohoto plánu – oranžovou barvou):

- Bezručova
- Brněnská (od ul. Těsnohlídkovy po zastávku MHD „Šlapanice, Čechova“)
- Čechova (pouze pravá strana od ul. Nádražní po Svatojanské náměstí)
- Dlouhá
- Janská
- Lidická (od ul. Čechovy po ul. Dlouhou)
- Kollárova
- Nerudova
- Na Zahrádkách
- Palackého
- Ponětovská
- Sušilova
- Svatojanské náměstí
- Těsnohlídkova
- Jiráskova

**III. pořadí důležitosti - časově po ošetření chodníků stanovených v I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději do 48 hodin od vydání pokynu k zahájení** (barevně vyznačeno v příloze č. 2 tohoto plánu - žlutou barvou):

- 8. května
- Akátová
- Bedřichovická
- Brněnská – část starého sídliště a v novém sídlišti mezi BD, včetně chodníku a schodů k ul. Bož. Němcové
- Brněnská Pole – obytné domy 101, 102, 103, 104, 105
- Bří Mrštíků
- Čechova (pouze levá strana od ul. Brněnské po ul. Nádražní)
- Hrabalova
- Husova (úsek od ul. Jiráskovy po ul. Wurmovu)
- Hybešova
- Janáčkova
- Jiříkovská
- Jungmannova
- Hřbitovní (v úseku od DPS po hřbitov)
- Kobylnická
- Na Poříčí
- Nad Zámkem
- Příční
- průchod městským parkem při ul. Riegrova (mimo 2 schodiště mezi terasami)
- průchod z ul. Dlouhé na ul. Tyršovu
- Slunná
- Smetanova
- Starý Dvůr
- Štefanikova
- Švehlova (úsek u nových BD č. 60b a 66a)
- Tyršova
- Václavská
- Vrchlického
- Wurmova
- Za Humny
- místní část Bedřichovice (mimo ul. Hlavní)

- Brněnská Pole, dle grafické přílohy

**Zimní údržbu chodníků zajišťuje Správa nemovitostí města Šlapanice s. r. o., Lidická 316/28, 664 51 Šlapanice, a to na níže vyjmenovaných úsecích:**

- Zastávky MHD a IDS
- Chodníky podél potoka v úseku ul. Čechova-Kalvodova-Brněnská
- Kalvodova (levá strana směrem od Říčky k ul. Brněnské)
- průchod od zastávky IDS ul. Riegrova směrem na Masarykovo náměstí
- Masarykovo náměstí (střed, včetně úseku směrem k ul. Hřbitovní a úsek před Orlovnou)
- Průchod parkem u RA (ul. Čechova-Brněnská)
- Nádražní (část na levé straně směrem od ul. Tyršovy k vlakovému nádraží)
- Brněnská (část na pravé straně směrem od zastávky MHD „Šlapanice, sídliště“ po ul. Těsnohlídkovu)

**Správa nemovitostí města Šlapanice s. r. o. může pokračovat v zimní údržbě chodníků podle uvolnění svých kapacit z již ukončených údržbových prací.**

#### **b) místní komunikace-silnice (vozovky):**

**U komunikací v majetku města** pokyn k zahájení činnosti vedoucí ke zmírnění závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací je vydán kompetentním pracovníkem (viz. čl. 4) neprodleně po zjištění potřeby uvedené činnosti.

Pro zmírnění závad ve sjízdnosti jsou vozovky seřazeny podle jejich důležitosti a polohy do stanovených časových limitů pro zahájení činnosti.

**I. pořadí důležitosti - časově do 4 hodin od vydání pokynu k zahájení** (barevně vyznačeno v příloze č. 3 tohoto plánu – červenou barvou):

- Akátová
- Bedřichovická
- Bož. Němcové
- Brněnská (nové sídliště mezi 1. a 2. řadou bloků, průjezd starým sídlištěm (jednosměrka) a část od ul. Riegrovy po Masarykovo náměstí)
- Brněnská Pole – příjezd do MŠ Zahrádka
- Bří Mrštíků
- Havlíčkova (včetně příjezdu k MŠ Zahrádka)
- Husova
- Hřbitovní (hlavní tah od ul. Pod Žurání po ul. Riegrova, včetně příjezdu k areálu ZŠ a slepé části od ul. Bedřichovické)
- Kalvodova
- Karla Čapka (mimo parkoviště za zdravotním střediskem a příjezdu k němu)
- Kollárova
- Komenského
- Kosmákova
- Masarykovo náměstí včetně bočního příjezdu k oddělení MŠ v budově ZŠ
- Na Zahrádkách
- Nad Zámkem
- Nerudova (mezi ul. Sušilova a ul. Nad Zámkem)
- Riegrova - odbočka k PČR a točna autobusů
- Smetanova
- Sušilova
- Těsnohlídkova (část od ul. Sušilovy po ul. Nad Zámkem)
- Tyršova
- Václavská (první část od ul. Ponětovské)
- Za Humny

- Zemědělská
- místní část Bedřichovice: ul. Lípová a ul. Jižní

## **II. pořadí důležitosti - časově do 12 hodin od vydání pokynu k zahájení:**

Představuje údržbu křižovatek, méně přehledných úseků, zatáček a úseků vozovek s mírným klesáním nebo stoupáním (barevně vyznačeno v příloze č. 3 tohoto Plánu – oranžovou barvou).

## **III. pořadí důležitosti - časově po ošetření komunikací stanovených v I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději do 48 hodin od vydání pokynu k zahájení:**

Představuje údržbu rovných a přehledných úseků komunikací-vozovek (barevně vyznačeno v příloze č. 3 tohoto Plánu – žlutou barvou).

**Zimní údržbu místních komunikací – vozovek ve městě Šlapanice a místní části Bedřichovice zajišťuje Správa nemovitostí města Šlapanice s. r. o., Lidická 316/28, 664 51 Šlapanice, a to na výše vyjmenovaných úsecích ve stanovených časových intervalech.**

### **c) místní komunikace - neudržované úseky:**

Stanovení úseků bez údržby sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací:

- **Seznamy neudržovaných chodníků a schodišť na ulicích (poloha upřesněna v grafické příloze č. 2 (vyznačeno fialovou barvou):**
  - Slatinská (mimo mapu), od parc. č. 356/1 po parc. č. 352/16
  - 2 x průchody z ul. Brněnské na ul. Komenského, u čísla popisného 414
  - propojení mezi ul. Ponětovskou a ul. Jiříkovskou, od č. p. 143 po č. p. 1632
  - propojení mezi ul. Akátová – Jiříkovská, po č. p. 1736
  - Svatojanské náměstí – průchod parkem, od ústí ul. Jiříkovské po ul. Čechovu a Ponětovskou
  - mostek přes Říčku mezi fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty, od ul. Jana Dvořáka po Tyršovu
  - schody v propojení ul. Brněnská (nové sídliště) a ul. Těsnohlídkova od č. p. 1437
  - 4 x schody propojující silnici ul. Na zahrádkách a chodník před BD
  - 2 x schody propojující ul. Hřbitovní – parkoviště a garáže směrem k DPS, k č. p. 1700
  - schody propojující chodník ul. Hřbitovní k ul. Na Poříčí (k prodejně optiky)
  - 2 x schody na terasách v parku na ul. Riegrova, od ul. Bezručova do parku
  - spojovací ulička mezi ul. Ponětovskou od č. p. 151 po ul. Dlouhou, č. p. 183
  - obytný soubor Zlámaniny (nad ul. Těsnohlídkovou – je bez rezidentů)
- **Seznamy neudržovaných vozovek na ulicích (poloha upřesněna v grafické příloze č. 3 (vyznačeno fialovou barvou):**
  - Slatinská (mimo mapu) od parc. č. 356/1 po parc. č. 352/16
  - úsek mezi ul. Dlouhou a Ponětovskou (mezi garážemi), od ev. č. 178 po ev. č. 574
  - obytný soubor Zlámaniny (nad ul. Těsnohlídkovou), zahrnující soukromou komunikaci, ul. Seifertovu
  - Sádky (v části Bedřichovice) od ústí komunikace Hlavní
  - veškeré účelové komunikace mimo zastavěné území obce

### **d) místní komunikace - objezdové trasy:**

- **Ulice Hřbitovní (kopec) – objízdná trasa** po ul. Zemědělské (kolem skládky a areálu BONAGRO, a. s.) na ul. Jiříkovskou a dále do středu Šlapanic.
- **Ulice Kosmákova (kopec) – objízdná trasa** po ul. Dlouhé nebo po ul. Ponětovské.
- **Ulice Husova (kopec u mostu) – objízdná trasa** po ul. Kobylnické, Vrchlického, Hybešově nebo po ul. Nádražní, Brněnské, Švehlově, Hybešově.

### **e) krajské komunikace a ostatní**

**Zimní údržbu provádí vlastník komunikace** (zde uvedeno pouze pro úplnost). Výčet cizích komunikací (poloha je upřesněna v grafické příloze č. 3):

- **Krajské komunikace** – zimní údržbu provádí Správa a údržba silnic (SÚS) na komunikacích v ulicích: **Brněnská, Svatojánské náměstí, Jiříkovská, Ponětovská, Čechova, Nádražní, Kobylnická, Riegrova** a v místní části Bedřichovice na **ul. Hlavní** (vyznačeno hnědou barvou).
- **Komunikace firmy TONDACH, s.r.o.** (vyznačeny zelenou barvou) – údržbu zajišťuje TONDACH, s. r. o. na komunikaci v ulici **Pod Žurání** (směr od hřbitova k Rohlece) a na části **ul. Hřbitovní** (od hřbitova k firmě Tondach).
- **Komunikace soukromé** (vyznačeny zelenou barvou) – **ul. Seifertova, ul. Václavská** (2. část), **Zámečnické náměstí, ul. Brněnská Pole, ul. Švehlova** (u BD č. 60a, 62a a 64a) a **ul. Vrchlického** (u garáží).

#### 4. Kompetentní pracovníci

za město Šlapanice: Migdau Luděk – OISM, hospodář MT: 724 185 252  
za Správu nemovitostí města Šlapanice s. r. o.: Milan Pohorský MT: 604 524 789  
Městská policie MT: 602 309 238

#### 5. Zpravodajská služba a operační štáb

##### **SÚS - Zpravodajská služba**

Organizace zpravodajské služby vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění a **Pokynu k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období vydaného Ministerstvem dopravy ČR.**

Centrální zpravodajská služba je organizována prostřednictvím centrální webové aplikace provozované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Předávání informací provádějí odpovědní pracovníci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na jednotlivých dispečerských pracovištích ve standardních časových intervalech vždy mezi 3.-5. hodinou, 7.-8. hodinou, 14.-15. hodinou a 18.-20. hodinou. Při změně podmínek počasí, stavu komunikace nebo její sjízdnosti předávají odpovědní pracovníci SÚS JMK prostřednictvím webové aplikace aktuální informace o situaci na komunikacích v jejich působnosti kdykoliv i mimo standardní časové intervaly.

**Centrální dispečink SÚS JMK je zajištěn v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 hodin pracovištěm ředitelství SÚS JMK Ořechovská 35, Brno po celé zimní období, tj. od 01.11.2021 do 31.03.2022.**

**Dispečink SÚS JMK: tel. 737 237 167 - NON STOP**  
dále: 547 120 411, 547 120 417, 603 223 700  
**Vedoucí cestmistr pro Brno – oblast Šlapanice:**  
**Ing. Zdeněk Souček: tel.: 737 265 364, 547 120 419**  
(e-mail: zdenek.soucek@susjmk.cz)

**Mistr střediska PODOLÍ (pro Šlapanice – od D2 po Babice nad Svitavou):**  
**Hruška Jiří: tel.: 603 515 243**  
(e-mail: jiri.hruska@susjmk.cz)  
**Kancelář střediska Podolí: tel.: 544 247 722**

**Nepřetržitá služba zajištěna na oblastních dispečerských pracovištích po celé zimní období tj. od 01.11.2021 do 31.03.2022.**

**Informace o sjízdnosti a povětrnostních podmínkách jsou dále umístěny na [www.susjmk.cz](http://www.susjmk.cz).**

**Operační štáb – seznam a spojení členů (výběr pro oblast Šlapanicka):**

jméno	organizace	Funkce v OOŠ	Spojení	
			telefon	mail
Ing. Pavel Krejčí	SÚS JMK- oblast Brno	vedoucí oblasti Brno	547 120 401 604 234 823	pavel.krejci@susjmk.cz
Ing. Jan Kučera	SÚS JMK- oblast Brno	vedoucí PÚ	547 120 410 734 412 371	jan.kucera@susjmk.cz
Putnová Jana	SÚS JMK- oblast Brno	dispečer ZÚS	547 120 311 603 223 700	jana.putnova@susjmk.cz
Mgr. Michaela Trněná	město Šlapanice - starostka	člen	533 304 310	trnena@slapanice.cz
Bc. Jaroslav Přinesdomů	OŘ Policie – vedoucí DI	člen	974 626 250 724 273 018	bo.di.podatelna@pcr.cz
Ing. Věra Hoderová	ŘSD ČR	člen	549 133 467 602 688 245	vera.hoderova@rsd.cz
Luboš Skácel	BKOM a.s.	člen	548 137 445 603 442 381	skacel@bkom.cz

Zpracoval: Ing. Dušan Postránecký  
za MěÚ Šlapanice – OISM  
dne 2021



## **PŘÍLOHOVÁ ČÁST**

### **Příloha č.1**

#### **Rozmístění nádob na posypový materiál u komunikací ve správě města**

**Objem 100 l, materiál polyetylen, barva jasně žlutá – rozmístění a doplnění zajišťuje Správa nemovitostí města Šlapanice s.r.o. jako pomoc řidičům v kritických situacích během zimního období.**

1. trolejbusová zastávka, nástup-výstup, konečná zastávka před rest. Radnice
2. trolejbusová zastávka „Šlapanice, Čechova“
3. trolejbusová zastávka „Šlapanice, sídliště“
4. ul. Riegrova – můstek za farou
5. ul. Hřbitovní – prostor před kostelem
6. ul. Hřbitovní – prostor před DPS – u parkoviště
7. ul. Hřbitovní – za DPS – západní strana
8. ul. Václavská
9. ul. Štefánikova
10. křižovatka Kosmákova-Ponětovská
11. křižovatka Nádražní-Tyršova – parkovací plocha
12. křižovatka Husova-Jiráskova
13. křižovatka Čechova-Švehlova (parčík)
14. křižovatka Slunná-Za Humny
15. křižovatka Akátová-Jiříkovská
16. Bedřichovice – ul. Lípová
17. Bedřichovice – ul. Jižní
18. (rezerva)





