

Obecně závazná vyhláška města Šlapanic č. 6/2005, požární řád obce

Zastupitelstvo města Šlapanic vydalo na svém 22. veřejném zasedání dne 13. 6. 2005 v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád města Šlapanic upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- (1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Šlapanice, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je nepřetržitě zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Šlapanice (dále jen „JSDHŠ“) zařazená jako JPO III a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v Příloze č. 1
- (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město
 - a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany ve městě minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
 - b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu na základě smlouvy osobu odborně způsobilou v oblasti požární ochrany. Kopie smlouvy viz. Příloha č. 7.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
- a) činnosti uvedené v Příloze č. 2.
 - b) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena dle Přílohy č. 3.
- (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) období déle trvajících sucha. Dobu zvýšeného nebezpečí požáru, včetně vymezení doby, míst a okolností vyhláší Městský úřad Šlapanice způsobem v místě obvyklým, tedy zveřejněním na úřední desce, vyhlášením místním rozhlasem, informačním kanálem.
 - b) období vyhlášené hejtmanem JmK.

V období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je v souladu s příslušnými právními předpisy v územním obvodu města zakázáno, zejména zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat nebo manipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, v lesních porostech¹ nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva a porost.

- (3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám. 16; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena JSDHŠ.
 - b) KILI s.r.o., Hybešova 51; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena JSDHŠ a požární hlídkou zřízenou v tomto objektu.
- (4) Je zakázáno spalovat na volném prostranství hořlavé látky a materiály, jako jsou tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo anebo po chemické či fyzikální změně v ovzduší, nebo při spolupůsobení s jinou látkou, nepříznivě ovlivňují ovzduší a tím ohrožují a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich životní prostředí, nadměrně je obtěžují nebo poškozují navenek.

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH). Dokumenty o zřízení jsou:
- a) zřizovací listina JSDH,
 - b) dohoda o členství v JSDH,

¹§ 7 zákona o požární ochraně

- c) jmenovací listina velitele JSDH.
- (2) Členové JSDHŠ se při vyhlášení požárního poplachu co nejdříve dostaví do hasičské zbrojnice na Riegrovu ulici 2, Šlapanice.
- (3) Kategorie, početní stav, seznam členů a vybavení JSDHŠ viz. Příloha č. 4.

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- (1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:
 - a) přirozené
 - 1. vodní tok Říčka
 - b) umělé
 - 1. Hydrantová síť (viz Příloha č. 5)
 - 2. Požární nádrže (PN) ve firmách :
 - PN 1 KILI s.r.o., Hybešova, nový areál, vlevo za bránou, podzemní nádrž (28,1 m³ / 2,16)
 - PN 2 GECO – Tabak a. s., Brněnská, vlevo za bránou, podzemní nádrž (45 m³ / 3,7 m)
 - PN 3 BONAGRO a.s., Zemědělská, vpravo za bránou (25 m³)
 - c) víceúčelové
 - Bazén Základní školy Šlapanice, Masarykovo nám. 16.
- (2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace (Příloha č. 6), který předá v jednom vyhotovení JSDHŠ a příslušné jednotce HZS JmK.
- (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
- (4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
- (5) V případě, že není ze závažných (zejména technických) důvodů vlastník či osoba pověřená dle odst. 3 a 4 schopen plnit uvedené povinnosti, je povinen tuto skutečnost nahlásit zřizovateli JSDHŠ, který stanoví další postup.

Čl. 6

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Město zřizuje následující ohlašovny požárů:

- a) Pro město Šlapanice je zřízena ohlašovna požárů u krajské ohlašovny požárů na telefonním čísle „150“ nebo „112“.
- b) Požární poplach ve městě Šlapanice se ohlašuje v pracovní době na telefonní ústřednu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 7, tel. číslo: 544 228 008. V době výkonu ohlášené služby v hasičské zbrojnici na tel. číslo 544 423 316 a dále pomocí svolávacího zařízení (sirény) pro svolání členů JSDHŠ. Označená tlačítka sirén jsou umístěna:
 - u vchodu do hasičské zbrojnice, Riegrova 2
 - u vchodu do budovy MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 7
 - na schodišti do druhého patra budovy MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 7 – přístupné v pracovní době MěÚ

(2) Město zřizuje na následujících adresách a tel. číslech fyzických osob další místa pro hlášení požárů. Místa jsou trvale označena tabulkou “Zde hlase požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”:

Jiří Zvešper, Ponětovská 62, Šlapanice, tel.: 724 186 252

Radek Ivičič, Brněnská 126, Šlapanice, tel.: 602 787 376

Jiří Jeniš, Jiráskova 58, Šlapanice, tel.: 603 288 693

(3) Další důležité kontakty:

RWE Jihomoravská plynárenská a. s., Plynárenská 1, Brno - Zábrdovice

Nepřetržitá poruchová služba, tel.: 1239

E.ON a. s., Lidická 36, Brno - Černá pole, tel.: 545 141 111

Nepřetržitá poruchová služba, tel.: 840 111 222

Vodárenská akciová společnost a. s., Soběšická 156, Brno – Lesná, tel.: 545 532 111

Provoz Pozořice, U vlečky 695, tel.: 544 226 084

544 250 023

Nepřetržitá poruchová služba, tel.: 602 586 483

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

- b) přes Operační a informační středisko HZS JmK, tel.: 150 nebo 112
c) nahlášením na telefonní čísla členů JSDHŠ (viz. Příloha č. 4).

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení vyvěšením na úřední desce.

Vyvěšeno dne 24.6.2005

Sejmuto dne 11.4.2005

Cháimkon

Městský úřad Šlapanice
Masarykovo nám. 100/7
664 51 Šlapanice

J. Střechovský

Lubomír Konečný

Mgr. Lubomír Konečný
místostarosta



Ing. Jan Střechovský
starosta

Jana Skácelová

Ing. Jana Skácelová
místostarostka

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce

Seznam jednotek dle čl. 2, zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města, mimo JSDH. Jednotky jsou určeny výpisem z Požárního poplachového plánu HZS JmK.

Stupně poplachu					
I. stupeň	Kat.	II. stupeň	Kat.	III. stupeň	Kat.
PS Slatina	JPO I	PS Lidická	JPO I	PS Židlochovice	JPO I
PS Pozořice	JPO I	PS Slavkov	JPO I	JSDH Újezd u Brna	JPO III
JSDH Šlapanice	JPO III	JSDH Sokolnice	JPO II	JSDH Žatčany	JPO III
JSDH Mokrá	JPO III	JSDH Pozořice	JPO III	JSDH Hostěnice	JPO III
		JSDH Viničné Šumice	JPO III	JSDH Kobylnice	JPO V
		JSDH Židlochovice	JPO II		

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují činnosti:

1. Při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku^{1a)} nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu^{1b)},
2. při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
3. u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
4. ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m² a vyšší,
5. v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m² a vyšší,
6. při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
7. v budovách^{1c)} o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m kromě bytových domů^{1d)},
8. ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob^{1e)}, ve stavbách pro obchod^{1f)}, ve stavbách ubytovacích zařízení^{1g)} a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace^{1h)},
9. v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,
10. u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

1a) § 17 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

1b) § 2 odst. 8 písm. b) až e) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

1c) § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1d) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1e) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1f) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1g) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1h) § 2 písm. b) vyhlášky č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce

1. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Organizátor je povinen:

- stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení včasné a bezpečné evakuace osob,
- informovat o stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu účastníky akce, např. rozmístěním informačních tabulek a značení, upozorněním v pozvánce nebo prezentaci akce,
- zřídit, je-li organizátorem akce právnická nebo podnikající fyzická osoba, před zahájením akce preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro její činnost zabezpečit její odbornou přípravu, zabezpečit její označení a plnění úkolů stanovených preventivní požární hlídce,
- při akci, jejíž součástí je provádění činnosti se zvláštním rizikem (např. pyrotechnické efekty a ohňostroje) zajistit dodržování povinností stanovených zvláštními předpisy,
- oznámit a navrhnout řešení požárního zabezpečení akce dle jejího rozsahu příslušnému odboru HZS Jihomoravského kraje
- oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostroji nejméně pět pracovních dnů před zahájením příslušnému odboru HZS Jihomoravského kraje,
- nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce,
- přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a při vzniku požáru, je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku

Organizátor akce pořádané na místě k tomuto účelu určeném podle zvláštního právního předpisu je kromě toho povinen:

- vytvořit podmínky pro hlášení požárů a pro záchranné práce, k tomu zejména vymežit prostor pro příjezd a umístění mobilní techniky jednotek požární ochrany, vyznačit zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu jednotek požární ochrany, u východů k úniku osob a u odběrných míst požární vody,
- umístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných místech a dobře přístupných místech,
- při akci, jejíž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.) přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a použít požárně bezpečnostní zařízení ke snížení hořlavosti hořlavých látek (scénických staveb, dekorací, textilií apod.),

Každý účastník akce včetně účinkujících je povinen:

- dodržovat opatření stanovená organizátorem akce,
- dodržovat pokyny organizátora akce, pořádkové služby a preventivní požární hlídky vydané k zabezpečení požární ochrany při akci,
- nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný prostředek,
- nepoužívat při akci prostředky, které mohou způsobit hoření, není-li stanoveno v podmínkách požární bezpečnosti jinak.

2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu.

Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy prostřednictvím další osoby, např. nájemce:

- přijmout opatření k zabránění vzniku požáru,
- vybavit budovu požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením v potřebném množství a druzích se zřetelem na požární nebezpečí budovy a udržovat je v provozuschopném stavu,

- umístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech,
- vyznačit bezpečnostními značkami a tabulkami příkazy, zákazy a pokyny k požární ochraně a požárně bezpečnostní zařízení,
- zabezpečit dodržování příslušných technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo provozovaných činností,
- přijmout opatření k evakuaci osob při vzniku požáru,
- stanovit a vyznačit únikové cesty a přístupy k nouzovým východům,
- stanovit místa shromáždění evakuovaných osob,
- vytvořit podmínky pro provedení rychlého zásahu jednotek PO, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací,
- stanovit způsob vyhlášení požáru a zajištění přístupu ke spojovacím prostředkům a jejich použitelnost a provozuschopnost,
- stanovit organizaci požární ochrany v budově,
- stanovit systém provádění kontrol a preventivních požárních hlídek.

Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce

Jednotka PO	Kategorie	Početní stav	vybavení
Šlapanice	JPO III	Velitel JPO + 18 členů	CAS 32 T815 DVS 12 A31 PS 12 TA Škoda 135 LX Forman Praktik

Seznam jednotky SDH Šlapanice platný od 1.1. 2005

Funkce	Jméno	Příjmení	Bydliště	Telefon	E-mail
Velitel jednotky	Jiří	Zvešper	Ponětovská 62, Šlapanice	724 186 252	
Zástupce velitele	Radek	Ivičič	Brněnská 126, Šlapanice	602 787 376	rivicic@seznam.cz
Velitel družstva	Michal	Brunclík	Brněnská 113, Šlapanice	602 728 189	brunclik@vsmusic.cz
"	Jiří	Červenka	Sušilova 11, Šlapanice	604 225 448	cerv@c-box.cz
Strojník	Jiří	Jeniš	Jiráskova 58, Šlapanice	603 228 693	jiri.jenis@seznam.cz
"	Marek	Chudáček	Kosmákova 36, Šlapanice	724 324 047	mchudacek@seznam.cz
"	Tomáš	Macháček	Riegrova 36, Šlapanice	603 438 627	mtb-machacek@volny.cz
"	Martin	Fink	Švehlova 74, Šlapanice	602 446 433	martin.fink@seznam.cz
"	Michal	Velan	Ponětovská 10, Šlapanice	606 227 962	michael76@centrum.cz
Hasič	David	Kubeša	Dlouhá 18, Šlapanice	607 183 166	
"	Zbyněk	Sirový	Jiráskova 80, Šlapanice	603 843 681	
"	Michal	Kokeš	Na Poříčí 49, Šlapanice	602 796 784	homola-kokes@post.cz
"	Michal	Zvešper	Ponětovská 62, Šlapanice	736 600 071	
"	David	Trojan	Dlouhá 34, Šlapanice	604 656 282 721 813 296	dawet@seznam.cz
"	Vlastimil	Daněk	Těsnohlídkova 28, Šlapanice	737 514 607	
"	Drahomír	Křenek	Na Zahrádkách 34, Šlapanice	603 170 565	
"	Jan	Novotný	Ponětovská 88, Šlapanice	776 678 833	
"	Petr	Fišer	Ponětovice 102	776 643 850	
"	Petr	Brunclík	Brněnská 29, Šlapanice	603 233 150	pbrunclik@volny.cz

Příloha č. 5 k obecně závazné vyhlášce města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce

	Hydrantová síť
1. H1 Křižovatka 8. května – Jiříkovská	uprostřed výjezdu na ul. Jiříkovskou
2. H2 Křižovatka Husova – Wurmova	v trávníku na rohu ulic
3. H3 Křižovatka Nádražní Čechova	roh křižovatky u Rektoříků
4. H4 Švehlova	v chodníku u prvního paneláku, vchod č.p. 1491
5. H5 Brněnská	u Orlovny, pod jabloní (u Šedých)
6. H6 Těsnohlídkova	uprostřed parkoviště mezi panelákem a garážemi
7. H7 Jungmannova	na konci proti č.p. 1353, ve vozovce v úrovni el. sloupu
8. H8 Dlouhá	na rozdvojení u č.p. 1093, ve vozovce
9. H9 Riegrova	na konci zástavby před mostem v trávníku u č. 930/46
10. H10 Bezručova	na konci, u plotu parku
11. H11 Areál Bonagro	za bránou po pravé straně u pož. nádrže
12. H12 Bedřichovice	ve vozovce u rohu KD
13. H13 Bedřichovice	v zatáčce u vjezdu do Berentzen, v trávě u rohu plotu
14. H14 Bedřichovice	křižovatka Lípová – Jižní, naproti č.p. 55