

Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Šlapanice

2019-2020

Schválený na 27. schůzi Rady města Šlapanice dne 21. 08. 2019

Obsah:

1. Úvod
2. Základní pojmy
3. Provádění zimní údržby a její technologie
 - a) místní komunikace – chodníky
 - b) místní komunikace – vozovky
 - c) místní komunikace – neudržované úseky
 - d) místní komunikace – objezdové trasy
 - e) krajské komunikace (silnice) a ostatní
4. Kompetentní pracovníci
5. Zpravodajská služba a operační štáb

Přílohy:

- č. 1 – Rozmístění nádob na posypový materiál u komunikací ve správě města
- č. 2 – Zimní údržba komunikací – chodníky - grafické zobrazení
- č. 3 – Zimní údržba komunikací – vozovky - grafické zobrazení
- č. 4 – Grafické zobrazení úseků komunikací (vozovek) udržovaných solí

1. Úvod

Plán zimní údržby místních komunikací je schváleným materiálem v souladu s dokumentem „Nařízení č. 1/2019“ vydaným Radou města Šlapanice dne 21. 08. 2019.

2. Základní pojmy

Zimní období je ze zákona stanoveno od 01.11. běžného roku (2019) do 31.03. roku následujícího (2020).

Zimní údržba je činnost, kterou se podle pořadí důležitosti komunikace zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimního období ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Provádí se podle Plánu zimní údržby obce (dále jen „Plán“).

Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je taková změna sjízdnosti/schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla/chodec předvídat při přizpůsobení se stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu této pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Místní komunikací se pro potřeby tohoto materiálu rozumí místní komunikace – vozovky a chodníky v zastavěné části obce, které jsou ve vlastnictví obce.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Schůdnost komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve sjízdnosti/schůdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti/schůdnosti místní komunikace - vozovky/chodníku, kterou nemůže řidič/chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Odpovědnost za škody - vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti/schůdnosti komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností

- tuto závadu odstranit,
- u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit,
- ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

- **přizpůsobit jízdu/chůzi stavu místní komunikace**, který je v zimním období obvyklý,
- **dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu místní komunikace**, kde se podle tohoto Plánu zmírňují závady,
- **při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je udržována a posypána posypovým materiálem.**

3. Provádění zimní údržby a její technologie

Zimní údržba komunikací a chodníků bude prováděna v období od 1. listopadu běžného roku do 31. března roku následujícího. Údržba je prováděna odhrnováním sněhu a následným posypem, a to buď solí, pískem, šterkem nebo drtí.

Příloha č. 4 tohoto plánu obsahuje grafické zobrazení úseků místních komunikací (vozovek), které jsou udržovány solí.

a) místní komunikace-chodníky:

Zimní údržbu zajišťuje město podle svých možností, které vychází z technického vybavení a kapacit pracovníků firmy SATESO, s. r. o., a současně výpomocí občanů města (majitelů přilehlých nemovitostí).

Činnost vedoucí ke zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací je zahájena na základě pokynu kompetentního pracovníka (viz čl. 4), a to neprodleně po zjištění potřeby uvedené činnosti. Činnosti jsou dále prováděny podle pořadí důležitosti daného úseku ve stanoveném časovém limitu – graficky zobrazeno v příloze č. 2 a č. 3 tohoto Plánu.

Stanovené časové limity pro zmírňování závad ve schůdnosti chodníků v ulicích:

I. pořadí důležitosti - časově do 4 hodin od vydání pokynu k zahájení (barevně vyznačeno v příloze č. 2 tohoto plánu – červenou barvou):

- Bož. Němcové
- Brněnská (od zastávky MHD „Šlapanice, Čechova“ po Masarykovo náměstí)
- Brněnská Pole – přístup do MŠ Zahrádka
- Čechova (pouze pravá strana od ul. Brněnské po ul. Nádražní včetně průchodu parčíkem u RA)
- Havlíčkova (včetně přístupu k MŠ Zahrádka)
- Hřbitovní (od ul. Riegrovy směrem do slepé části ulice; včetně přístupu k ZŠ a DPS)
- Husova (od ul. Nádražní po ul. Jiráskova)
- Karla Čapka
- Kalvodova (i podél potoka až po restauraci Žuráň, průchodu přes most až k ul. Janské a dále k ul. Brněnské)
- Komenského
- Masarykovo náměstí (včetně průchodu a schodiště směrem k ZŠ a přístupu k oddělení MŠ v budově ZŠ)
- Nádražní
- Riegrova
- Švehlova (od ul. Čechovy po křižovatku s ul. Hybešovou)
- Zastávky MHD a IDS (mimo místní část Bedřichovice)
- průchod od zastávky IDS ul. Riegrova směrem na Masarykovo náměstí
- místní část Bedřichovice, ul. Hlavní a zastávky IDS
- Kosmákova

II. pořadí důležitosti - časově do 12 hodin od vydání pokynu k zahájení (barevně vyznačeno v příloze č. 2 tohoto plánu – oranžovou barvou):

- Bezručova
- Brněnská (od ul. Těsnohlídkovy po zastávku MHD „Šlapanice, Čechova“)
- Čechova (pouze pravá strana od ul. Nádražní po Svatojanské náměstí)
- Dlouhá
- Janská
- Lidická (od ul. Čechovy po ul. Dlouhou)
- Kollárova
- Nerudova
- Na Zahrádkách
- Palackého
- Ponětovská
- Sušilova
- Svatojanské náměstí
- Těsnohlídkova
- Jiráskova

III. pořadí důležitosti - časově po ošetření chodníků stanovených v I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději do 48 hodin od vydání pokynu k zahájení (barevně vyznačeno v příloze č. 2 tohoto plánu - žlutou barvou):

- 8. května
- Akátová
- Bedřichovická
- Brněnská – část starého sídliště a v novém sídlišti mezi BD, včetně chodníku a schodů k ul. Bož. Němcové
- Brněnská Pole – obytné domy 101, 102, 103, 104, 105
- Bří Mrštíků
- Čechova (pouze levá strana od ul. Brněnské po ul. Nádražní)
- Hrabalova
- Husova (úsek od ul. Jiráskovy po ul. Wurmovu)
- Hybešova
- Janáčkova
- Jiříkovská
- Jungmannova
- Hřbitovní (v úseku od DPS po hřbitov)
- Kobylnická
- Na Poříčí
- Nad Zámkem
- Příční
- průchod městským parkem při ul. Riegrova (mimo 2 schodiště mezi terasami)
- průchod z ul. Dlouhé na ul. Tyršovu
- Slunná
- Smetanova
- Starý Dvůr
- Štefanikova
- Švehlova (úsek u nových BD č. 60b a 66a)
- Tyršova
- Václavská
- Vrchlického
- Wurmova
- Za Humny
- místní část Bedřichovice (mimo ul. Hlavní)

Zimní údržbu chodníků zajišťuje na základě uzavřené smlouvy s městem firma SATESO, s. r. o., Dlouhá 1157/36, 664 51 Šlapanice, a to na níže vyjmenovaných úsecích:

- Zastávky MHD a IDS
- Chodníky podél potoka v úseku ul. Čechova-Kalvodova-Brněnská
- Kalvodova (levá strana směrem od Říčky k ul. Brněnské)
- průchod od zastávky IDS ul. Riegrova směrem na Masarykovo náměstí
- Masarykovo náměstí (střed, včetně úseku směrem k ul. Hřbitovní a úsek před Orlovnou)
- Průchod parkem u RA (ul. Čechova-Brněnská)
- Nádražní (část na levé straně směrem od ul. Tyršovy k vlakovému nádraží)
- Brněnská (část na pravé straně směrem od zastávky MHD „Šlapanice, sídliště“ po ul. Těsnohlídkovu)

Firma SATESO, s. r. o. může pokračovat v zimní údržbě chodníků mimo smluvní závazek s městem podle uvolnění svých kapacit z již ukončených údržbových prací.

b) místní komunikace-silnice (vozovky):

U komunikací v majetku města pokyn k zahájení činnosti vedoucí ke zmírňování závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací je vydán kompetentním pracovníkem (viz. čl. 4) neprodleně po zjištění potřeby uvedené činnosti.

Pro zmírňování závad ve sjízdnosti jsou vozovky seřazeny podle jejich důležitosti a polohy do stanovených časových limitů pro zahájení činnosti.

I. pořadí důležitosti - časově do 4 hodin od vydání pokynu k zahájení (barevně vyznačeno v příloze č. 3 tohoto plánu – červenou barvou):

- Akátová
- Bedřichovická
- Bož. Němcové
- Brněnská (nové sídliště mezi 1. a 2. řadou bloků, průjezd starým sídlištěm (jednosměrka) a část od ul. Riegrovy po Masarykovo náměstí)
- Brněnská Pole – příjezd do MŠ Zahrádka
- Bří Mrštíků
- Havlíčkova (včetně příjezdu k MŠ Zahrádka)
- Husova
- Hřbitovní (hlavní tah od ul. Pod Žurání po ul. Riegrovu, včetně příjezdu k areálu ZŠ a slepé části od ul. Bedřichovické)
- Kalvodova
- Karla Čapka (mimo parkoviště za zdravotním střediskem a příjezdu k němu)
- Kollárova
- Komenského
- Kosmáková
- Masarykovo náměstí včetně bočního příjezdu k oddělení MŠ v budově ZŠ
- Na Zahrádkách
- Nad Zámkem
- Nerudova (mezi ul. Sušilova a ul. Nad Zámkem)
- Riegrova - odbočka k PČR a točna autobusů
- Smetanova
- Sušilova
- Těsnohlídkova (část od ul. Sušilovy po ul. Nad Zámkem)
- Tyršova
- Václavská (první část od ul. Ponětovské)
- Za Humny
- Zemědělská
- místní část Bedřichovice: ul. Lípová a ul. Jižní

II. pořadí důležitosti - časově do 12 hodin od vydání pokynu k zahájení:

Představuje údržbu křižovatek, méně přehledných úseků, zatáček a úseků vozovek s mírným klesáním nebo stoupáním (barevně vyznačeno v příloze č. 3 tohoto Plánu – oranžovou barvou).

III. pořadí důležitosti - časově po ošetření komunikací stanovených v I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději do 48 hodin od vydání pokynu k zahájení:

Představuje údržbu rovných a přehledných úseků komunikací-vozovek (barevně vyznačeno v příloze č. 3 tohoto Plánu – žlutou barvou).

Zimní údržbu místních komunikací – vozovek ve městě Šlapanice a místní části Bedřichovice zajišťuje na základě uzavřené smlouvy s městem firma SATESO, s. r. o., Dlouhá 1157/36, 664 51 Šlapanice, a to na výše vyjmenovaných úsecích ve stanovených časových intervalech.

c) místní komunikace - neudržované úseky:

Stanovení úseků bez údržby sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací:

- **Seznamy neudržovaných chodníků a schodišť na ulicích** (poloha upřesněna v grafické příloze č. 2 (vyznačeno fialovou barvou):
 - Slatinská (mimo mapu)
 - 2 x průchody z ul. Brněnské na ul. Komenského
 - propojení mezi ul. Ponětovskou a ul. Jiříkovskou
 - propojení mezi ul. Akátová - Jiříkovská
 - Svatojanské náměstí – průchod parkem
 - mostek přes Říčku mezi fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty
 - schody v propojení ul. Brněnská (nové sídliště) a ul. Těsnohlídkova
 - 4 x schody propojující silnici ul. Na zahrádkách a chodník před BD
 - 2 x schody propojující ul. Hřbitovní – parkoviště a garáže směrem k DPS
 - schody propojující chodník ul. Hřbitovní k ul. Na Poříčí (k prodejně optiky)
 - 2 x schody na terasách v parku na ul. Riegrova
 - spojovací ulička mezi ul. Ponětovskou a ul. Dlouhou
 - obytný soubor Zlámaniny (nad ul. Těsnohlídkovou – je bez rezidentů)
- **Seznamy neudržovaných vozovek na ulicích** (poloha upřesněna v grafické příloze č. 3 (vyznačeno fialovou barvou):
 - Slatinská (mimo mapu)
 - úsek mezi ul. Dlouhou a Ponětovskou (mezi garážemi)
 - obytný soubor Zlámaniny (nad ul. Těsnohlídkovou – je bez rezidentů)
 - Sádky (v části Bedřichovice)
 - veškeré účelové komunikace mimo zastavěné území obce

d) místní komunikace - objezdové trasy:

- **Ulice Hřbitovní (kopec) – objízdná trasa** po ul. Zemědělské (kolem skládky a areálu BONAGRO, a. s.) na ul. Jiříkovskou a dále do středu Šlapanic.
- **Ulice Kosmákova (kopec) – objízdná trasa** po ul. Dlouhé nebo po ul. Ponětovské.
- **Ulice Husova (kopec u mostu) – objízdná trasa** po ul. Kobylnické, Vrchlického, Hybešové nebo po ul. Nádražní, Brněnské, Švehlově, Hybešové.

e) krajské komunikace a ostatní

Zimní údržbu provádí vlastník komunikace (zde uvedeno pouze pro úplnost). Výčet cizích komunikací (poloha je upřesněna v grafické příloze č. 3):

- **Krajské komunikace** – zimní údržbu provádí Správa a údržba silnic (SÚS) na komunikacích v ulicích: **Brněnská, Svatojanské náměstí, Jiříkovská, Ponětovská, Čechova, Nádražní, Kobylnická, Riegrova** a v místní části Bedřichovice na **ul. Hlavní** (vyznačeno hnědou barvou).

- **Komunikace firmy TONDACH, s.r.o.** (vyznačeny zelenou barvou) – údržbu zajišťuje TONDACH, s. r. o. na komunikaci v ulici **Pod Žurání** (směr od hřbitova k Rohlence) a na části **ul. Hřbitovní** (od hřbitova k firmě Tondach).
- **Komunikace soukromé** (vyznačeny zelenou barvou) – **ul. Seifertova, ul. Václavská** (2. část), **Zámečnické náměstí, ul. Brněnská Pole, ul. Švehlova** (u BD č. 60a, 62a a 64a) a **ul. Vrchlického** (u garáží).

4. Kompetentní pracovníci

za město Šlapanice:	Migdau Luděk – OISM, hospodář	MT: 724 185 252
za SATESO, s. r. o.:	Milan Pohorský	MT: 604 524 789
Městská policie		MT: 602 309 238

5. Zpravodajská služba a operační štáb

SÚS - Zpravodajská služba

Organizace zpravodajské služby vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění a Pokynu k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období vydaného Ministerstvem dopravy ČR.

Centrální zpravodajská služba je organizována prostřednictvím centrální webové aplikace provozované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Předávání informací provádějí odpovědní pracovníci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na jednotlivých dispečerských pracovištích ve standardních časových intervalech vždy mezi 3.-5. hodinou, 7.-8. hodinou, 14.-15. hodinou a 18.-20. hodinou. Při změně podmínek počasí, stavu komunikace nebo její sjízdnosti předávají odpovědní pracovníci SÚS JMK prostřednictvím webové aplikace aktuální informace o situaci na komunikacích v jejich působnosti kdykoliv i mimo standardní časové intervaly.

Centrální dispečink SÚS JMK je zajištěn v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 hodin pracovištěm ředitelství SÚS JMK Ořechovská 35, Brno po celé zimní období, tj. od 01.11.2019 do 31.03.2020.

Dispečink SÚS JMK: tel. 737 237 167 - NON STOP

dále: 547 120 411, 547 120 417, 603 223 700

Vedoucí cestmistr pro Brno – oblast Šlapanice:

Ing. Zdeněk Souček: tel.: 737 265 364, 547 120 419

(e-mail: zdenek.soucek@susjmk.cz)

Mistr střediska PODOLÍ (pro Šlapanice – od D2 po Babice nad Svitavou):

Hruška Jiří: tel.: 603 515 243

(e-mail: jiri.hruska@susjmk.cz)

Kancelář střediska Podolí: tel.: 544 247 722

Nepřetržitá služba zajištěna na oblastních dispečerských pracovištích po celé zimní období tj. od 01.11.2019 do 31.03.2020.

Informace o sjízdnosti a povětrnostních podmínkách jsou dále umístěny na www.susjmk.cz.

Operační štáb – seznam a spojení členů (výběr pro oblast Šlapanicka):

jméno	organizace	Funkce v OOŠ	Spojení	
			telefon	mail
Ing. Pavel Krejčí	SÚS JMK-oblast Brno	vedoucí oblasti Brno	547 120 401 604 234 823	pavel.krejci@susjmk.cz
Ing. Jan Kučera	SÚS JMK-oblast Brno	vedoucí PÚ	547 120 410 734 412 371	jan.kucera@susjmk.cz
Putnová Jana	SÚS JMK-oblast Brno	dispečer ZÚS	547 120 311 603 223 700	jana.putnova@susjmk.cz
Mgr. Michaela Trněná	město Šlapanice - starostka	člen	533 304 310	trnena@slapanice.cz
Bc. Jaroslav Přinesdomů	OŘ Policie – vedoucí DI	člen	974 626 250 724 273 018	bo.di.podatelna@pcr.cz
Ing. Věra Hoderová	ŘSD ČR	člen	549 133 467 602 688 245	vera.hoderova@rsd.cz
Luboš Skácel	BKOM a.s.	člen	548 137 445 603 442 381	skacel@bkom.cz

Zpracoval: Ing. Dušan Postránecký
za MěÚ Šlapanice – OISM
dne 05.08. 2019

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Příloha č.1

Rozmístění nádob na posypový materiál u komunikací ve správě města

Objem 100 l, materiál polyetylen, barva jasně žlutá – rozmístění a doplnění zajišťuje SATESO, s.r.o. jako pomoc řidičům v kritických situacích během zimního období.

1. trolejbusová zastávka, nástup-výstup, konečná zastávka před rest. Radnice
2. trolejbusová zastávka „Šlapanice, Čechova“
3. trolejbusová zastávka „Šlapanice, sídliště“
4. ul. Riegrova – můstek za farou
5. ul. Hřbitovní – prostor před kostelem
6. ul. Hřbitovní – prostor před DPS – u parkoviště
7. ul. Hřbitovní – za DPS – západní strana
8. ul. Václavská
9. ul. Štefánikova
10. křižovatka Kosmákova-Ponětovská
11. křižovatka Nádražní-Tyršova – parkovací plocha
12. křižovatka Husova-Jiráskova
13. křižovatka Čechova-Švehlova (parčík)
14. křižovatka Slunná-Za Humny
15. křižovatka Akátová-Jiříkovská
16. Bedřichovice – ul. Lípová
17. Bedřichovice – ul. Jižní
18. (rezerva)



— krajské komunikace
— komunikace solené